

Klipper Tweemast 25.42

'Nooit Volmaeckt'



€ 275.000,- BTW Betaald

Beroepsschip

Lengte x breedte x diepgang

25,42 m x 5,20 m x 140,00 cm

Bouwjaar

1893, refit 1969

Doorvaarthoogte normaal

25 m

Materiaal

Staal

Ligplaats

In verkoophaven

Slaapplaatsen

Vast: 18 Crew: 3

Joh Deere, 160 PK. Zeer goed onderhouden schip met een stijlvol klassiek interieur. Snelle en wendbare zeiler geschikt voor 25 personen. Ook geschikt als woonschip!.

Accountmanager

Graziano Bijlsma

Beschrijving

Mooi gezeegde snelle rivierklipper met dubbel roer en veel zeil die vaak voor in het veld te vinden is. Makkelijk te zeilen schip voor bemanning en gasten door vele lieren en handzame tuigage. Achterop een praktisch ingerichte roef en naar voren toe een comfortabel klassiek scheepsinterieur met een dagverblijf en 7 luxe hutten. Schip heeft een prima omzet en is ideaal als bedrijf maar ook als woonschip!

Ooit gebouwd als zeilende rivierklipper in Zaltbommel en in 1969 omgebouwd tot charterschip met ruimte voor 25 opstappers en 18 slapers. Schip heeft een ranke uitstraling en door de mooie zeeg ook een goed overzicht op het voor- en achterdek. Opvallend zijn de zeileigenschappen en het gemak waarmee het tuig te zetten is voor de bemanning en de gasten; veel zeilen, maar ook veel lieren. Buitenom plek in de kuip en het mastdek, binnen een riant klassiek scheeps interieur. Technisch een top schip en uitgebreid gecertificeerd!

Algemeen

Ontwerper	Meijer Zaltbommel
Werf	Meijer Zaltbommel
Communautair Binnenvaartcertificaat	✓
Rompvorm	Vlakke bodem
Rompkleur	Zwart
Dek en opbouw kleur	Blauw
Dek en opbouw materiaal	Staal
Doorvaarthoogte normaal	25 m
Diepgang	140 cm
Lengte waterlijn	2.495 cm
Waterverplaatsing	104 ton
Ballast	beton
Besturing	Stuurwiel
Plek besturing	Buiten
Roer	Dubbel
Kiel/zwaard	Zijzwaarden
Opmerkingen	CBB certificaat

Accommodatie

Salon	✓
Eethoek	✓
Machinekamer	✓
Hutten	7
Slaapplaatsen	Vast: 18 Crew: 3
Type interieur	Klassiek, warm
Matrassen	✓
Kussens	✓
Gordijnen	✓
Watertank & materiaal	3.100 liter Kunststof 2x tank
Watersysteem	Druksysteem Hydrofoor Grundfoss Scala 2 Nieuw!
Warm water	✓
Aantal douches	3
Toiletten	
4 ✓ Handmatig ✓ Elektrisch	
Voorschip en roef: 2 Rheinstroom onderwater handpomp toiletten. Passagiersverblijf: 1 bovenwatertoilet en 1 elektrisch toilet.	
TV	✓
Radio/CD-speler	✓
Kooktoestel & brandstof	6 pit(ten) Gas Alpeninox horeca fornuis met oven
Oven	✓
Koelkast & voeding	124 liter Elektrisch
Vriezer	✓
Verwarming	✓ CV Kabola

Motor en elektra

Aantal identieke motoren	1
Start type	Elektrisch
Type	Binnenboord
Merk	John Deere

Model	CD 6068 CCR2
Bouwjaar	2007
Aantal cilinders	6
Vermogen	160 pk
Urenteller	✓
Draaiuren	2.900
Brandstof	Diesel
Keerkoppeling	PRM
Overbrenging	Schroefas
Voortstuwing	Schroef
Koeling	Indirect
Brandstoftank aantal	3
Totale inhoud brandstoftank(s)	1.350 liter
Materiaal brandstoftank	Staal
Brandstoftankmeter	✓
Toerenteller	✓
Oliedrukmeter	✓
Temperatuurmeter	✓
Boegschroef	geen boegschroef!
Accu	900 Ah
Acculader	70 A 1x 50 A en 1x 70 A, Victron
Dynamo	✓
Accumonitor	✓
Generator	Lombardini 8 kW
Omvormer	3.000 Watt 1x 1600 W en 1x 3000W
Voltmeter	✓
Walstroom	✓
Walstroomkabel	✓
Verbruiksmonitor	✓
Voltage	✓ 12V ✓ 24V ✓ 220V

Opmerkingen

Motor is teruggesteld naar 160 PK, maar kan 210 PK leveren. Koppeling van PRM 1000D met veerbollen en faseverdraaiing.

Navigatie en elektronica

Kompas	✓
Navigatieverlichting	✓
Kaarten, gidsen	✓
Roerstandaanwijzer	✓
AIS	✓
Marifoon	✓
	2x
Opmerkingen	Uitgerust volgens de eisen van het CBB

Tuigage

Type tuigage	Gaffel
Aantal masten	2
Mast materiaal	Hout
Boegspriet + type	Vast
Verstaging	Staaldraad
Zeiloppervlak	320 m ²
Aantal zeilen	10
Zeilen materiaal	Dacron
Grootzeil	✓
Bezaan	✓
Fok	✓
Kluiver	✓
Elektrische lieren	2
Handmatige lieren	10

Uitrusting buitenom

Ankers & materiaal	✓
--------------------	---

Anker bevestiging	Ketting
Ankerlier	Hand
Zwemtrap	✓
Bijboot	Jeanneau
Bijboot buitenboordmotor	✓
Davits	✓
Stootwillen, lijnen	✓

Veiligheid

Reddingsboei	✓
Bilgepomp	✓ Elektrisch 2x
Brandblusser	✓
MOB Systeem	✓
Noodvuurwerk	✓
Reddingsvesten	✓
Waterdichte deur	✓
Gasbun met afvoer	✓
Opmerkingen	Uitgerust volgens de eisen van het CBB



























